แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลยางคำ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลยางคำ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามที่เทศบาลตำบลยางคำได้กำหนดไว้และสามารถนำแผนไปปฏิบัติให้ตรงตามปัญหาและความต้องการของประชาชน เทศบาลตำบลยางคำ จึงได้ทำแผนพัฒนาเทศบาลท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อให้ครอบคลุมถึงความต้องการของประชาชน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลยางคำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ส่วนที่ ๒ รายละเอียดโครงการ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕	
๑. โครงการแก้ไขย้ายช่วงปี	๒-๕
๒. โครงการแก้ไขราคากลาง	๖-๗

ส่วนที่ ๑
บทนำ

บทนำ

"แผนพัฒนาท้องถิ่น" หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี ซึ่ง มีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยแผนพัฒนาสามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามระเบียบนี้

หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบพร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

หมวด ๕ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการองค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลยางคำได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลยางคำ ไปแล้ว ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลยางคำ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลยางคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ส่วนที่ ๒
รายละเอียดโครงการ
แก้ไข ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๕

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เทศบาลตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่นที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่นที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการแก้ไขย้ายช่วงปี

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๑	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อแก้ไขปัญหา	รางระบายน้ำ คสล. (รางยู)	-	**๔๘๕,๐๐๐**	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำ คสล. สายทางจากบ้าน	น้ำท่วมขังในชุมชน	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙๔ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	นายประมวล โพทำ ไป		ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ติดตั้งป้าย						ดีขึ้น		
	ลำห้วยยาง บ้านดอนแขม		ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน								
	หมู่ที่ ๔		๑ ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ								
			จำนวน ๑ ป้าย								
ข้อความใหม่											
	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อแก้ไขปัญหา	รางระบายน้ำ คสล. (รางยู)	**๔๘๕,๐๐๐**	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำ คสล. สายทางจากบ้าน	น้ำท่วมขังในชุมชน	กว้าง ๐.๕๐ ม. ยาว ๑๙๔ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	นายประมวล โพทำ ไป		ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ติดตั้งป้าย						ดีขึ้น		
	ลำห้วยยาง บ้านดอนแขม		ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน								
	หมู่ที่ ๔		๑ ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ								
			จำนวน ๑ ป้าย								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๒	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อให้มีการระบายน้ำ	รางระบายน้ำ คสล.(รางยู)	-	๔๙๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำ คสล.สายทางจากบ้าน	ที่รวดเร็วและป้องกัน	กว้าง ๐.๕๐ม. ยาว ๑๙๖ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	นางพิกุล กะกาดีไปบ้าน	ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ติดตั้งป้าย						ดีขึ้น		
	นายหอม ไชยงค์		ประชาสัมพันธ์โครงการ								
	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓		จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งป้าย								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำกำหนด								
ข้อความใหม่											
	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อให้มีการระบายน้ำ	รางระบายน้ำ คสล.(รางยู)	๔๙๐,๐๐๐		-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำ คสล.สายทางจากบ้าน	ที่รวดเร็วและป้องกัน	กว้าง ๐.๕๐ม. ยาว ๑๙๖ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	นางพิกุล กะกาดีไปบ้าน	ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ติดตั้งป้าย						ดีขึ้น		
	นายหอม ไชยงค์		ประชาสัมพันธ์โครงการ								
	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๓		จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งป้าย								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำกำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ	เส้นทางในการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง	-	๓๘๑,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี	กองช่าง
	สายทางจากบ้านยางคำ	คมนาคมสะดวกขึ้น	๔ ม.ยาว ๕๐๘ ม. หนา						ประชาชนมีเส้น	เส้นทางในการ	
	ไปฝายสามัคคี บ้านยางคำ		๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร						ทางในการ	คมนาคมสะดวก	
	หมู่ที่ ๑๔		หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า						คมนาคมสะดวก		
			๓๐๔.๘๐ ลบ.ม. (แน่น)								
			ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน								
			๑ ป้าย และก่อสร้างตามแบบ								
			แปลนที่ ทต.ยางคำกำหนด								
ข้อความใหม่											
	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุ	เส้นทางในการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง	๓๘๑,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี	กองช่าง
	สายทางจากบ้านยางคำ	คมนาคมสะดวกขึ้น	๔ ม.ยาว ๕๐๘ ม. หนา						ประชาชนมีเส้น	เส้นทางในการ	
	ไปฝายสามัคคี บ้านยางคำ		๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร						ทางในการ	คมนาคมสะดวก	
	หมู่ที่ ๑๔		หินคลุกจำนวนไม่น้อยกว่า						คมนาคมสะดวก		
			๓๐๔.๘๐ ลบ.ม. (แน่น)								
			ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน								
			๑ ป้าย และก่อสร้างตามแบบ								
			แปลนที่ ทต.ยางคำกำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๔	โครงการก่อสร้างถนน	เส้นทางในการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง	-	-	**๕๑๖,๐๐๐**	-	-	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี	กองช่าง
	หินคลุก สายทางหลังบ้าน	คมนาคมสะดวกขึ้น	๓.๐๐ เมตรยาว ๙๑๘ เมตร						ประชาชนมีเส้น	เส้นทางในการ	
	อาจารย์ละออ สิริสุนทร		หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี						ทางในการ	คมนาคมสะดวก	
	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔		ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่						คมนาคมสะดวก		
			น้อยกว่า ๔๑๓.๑๐ ลบ.ม.								
			(แน่น) ติดตั้งป้ายประชา								
			สัมพันธ์โครงการ จำนวน								
			๑ ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ								
			จำนวน ๑ ป้าย และก่อสร้าง								
			ตามแบบแปลนที่ ทต.ยางคำ								
			กำหนด								
ข้อความใหม่											
	โครงการก่อสร้างถนน	เส้นทางในการ	ก่อสร้างถนนหินคลุกกว้าง	**๕๑๖,๐๐๐**	-		-	-	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี	กองช่าง
	หินคลุก สายทางหลังบ้าน	คมนาคมสะดวกขึ้น	๓.๐๐ เมตรยาว ๙๑๘ เมตร						ประชาชนมีเส้น	เส้นทางในการ	
	อาจารย์ละออ สิริสุนทร		หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี						ทางในการ	คมนาคมสะดวก	
	บ้านยางคำ หมู่ที่ ๑๔		ปริมาตรหินคลุกจำนวนไม่						คมนาคมสะดวก		
			น้อยกว่า ๔๑๓.๑๐ ลบ.ม.								
			(แน่น) ติดตั้งป้ายประชา								
			สัมพันธ์โครงการ จำนวน								
			๑ ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ								
			จำนวน ๑ ป้าย และก่อสร้าง								
			ตามแบบแปลนที่ ทต.ยางคำ								
			กำหนด								

โครงการแก้ไขราคากลาง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๕	โครงการปรับปรุงถนนคสล.	เส้นทางในการ	ก่อสร้างเสริมผิว Asphatic	**๓๘๑,๐๐๐**	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี	กองช่าง
	สายทางจากบ้านนางเตาะ	คมนาคมสะดวกขึ้น	Concreteขนาดกว้าง ๔.๐๐ม.						ประชาชนมีเส้น	เส้นทางในการ	
	รัตนเรืองศรี ไปบ้านนาง		ยาว ๒๕๑ ม. หนา๐.๐๕ ม.						ทางในการ	คมนาคมสะดวก	
	ลำดวน ป่าเขือ บ้านยางคำ		หรือรวมพื้นที่เสริมผิวAsphatic						คมนาคมสะดวก		
	หมู่ที่ ๒		Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔								
			ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
			จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้าย								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำ กำหนด								
ข้อความใหม่											
	โครงการปรับปรุงถนนคสล.	เส้นทางในการ	ก่อสร้างเสริมผิว Asphatic	**๔๕๐,๐๐๐**	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมี	กองช่าง
	สายทางจากบ้านนางเตาะ	คมนาคมสะดวกขึ้น	Concreteขนาดกว้าง ๔.๐๐ม.						ประชาชนมีเส้น	เส้นทางในการ	
	รัตนเรืองศรี ไปบ้านนาง		ยาว ๒๕๑ ม. หนา๐.๐๕ ม.						ทางในการ	คมนาคมสะดวก	
	ลำดวน ป่าเขือ บ้านยางคำ		หรือรวมพื้นที่เสริมผิวAsphatic						คมนาคมสะดวก		
	หมู่ที่ ๒		Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔								
			ตร.ม. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
			จำนวน ๑ ป้าย ติดตั้งป้าย								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำ กำหนด								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๖	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อให้มีการระบายน้ำ	รางระบายน้ำ คสล.(รางยู)	**๑๖๕,๐๐๐**	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ที่รวดเร็วและป้องกัน	กว้าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๗๖ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	สายทางจากบ้านนาย	ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ติดตั้งป้าย						ดีขึ้น		
	สมพงษ์ ทาแฮไปบ้านนาย		ประชาสัมพันธ์โครงการ								
	บุญเรือง ดีเลิศ บ้านยางคำ		จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งป้าย								
	หมู่ที่ ๑๓		โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำกำหนด								
ข้อความใหม่											
	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อให้มีการระบายน้ำ	รางระบายน้ำ คสล.(รางยู)	**๒๑๙,๐๐๐**	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ที่รวดเร็วและป้องกัน	กว้าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๗๖ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	สายทางจากบ้านนาย	ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่	ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ติดตั้งป้าย						ดีขึ้น		
	สมพงษ์ ทาแฮไปบ้านนาย		ประชาสัมพันธ์โครงการ								
	บุญเรือง ดีเลิศ บ้านยางคำ		จำนวน ๑ ป้ายติดตั้งป้าย								
	หมู่ที่ ๑๓		โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
ข้อความเดิม											
๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อแก้ไขปัญหา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.	๔๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำจากบ้านแม่ชมเชย	น้ำท่วมขังในชุมชน	กว้าง ๐.๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	ถึงบ้านนางขิม สุขขัง		หนา ๐.๑๐ ม. ฝา คสล.(ตาม						ดีขึ้น		
	บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐		แบบทต.ยางคำกำหนด)								
			ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำกำหนด								
ข้อความใหม่											
	โครงการก่อสร้างรางระบาย	เพื่อแก้ไขปัญหา	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.	๔๕๗,๐๐๐	-	-	-	-	ร้อยละ ๘๐	ระบบระบาย	กองช่าง
	น้ำจากบ้านแม่ชมเชย	น้ำท่วมขังในชุมชน	กว้าง ๐.๔ ม.ยาว ๒๐๐ ม.						ระบบระบายน้ำ	น้ำดีขึ้น	
	ถึงบ้านนางขิม สุขขัง		หนา ๐.๑๐ ม. ฝา คสล.(ตาม						ดีขึ้น		
	บ้านหนองแดง หมู่ที่ ๑๐		แบบทต.ยางคำกำหนด)								
			ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์								
			โครงการ จำนวน ๑ ป้าย								
			ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย								
			และก่อสร้างตามแบบแปลน								
			ที่ ทต.ยางคำกำหนด								

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลยางคำ

เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ของเทศบาลตำบลยางคำ

****

ด้วย เทศบาลตำบลยางคำ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลยางคำ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเทศบาลตำบลยางคำมีความจำเป็นต้องแก้ไขปีงบประมาณและแก้ไขการประมาณราคากลาง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑

เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลยางคำ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายวรวุฒิ หล้าทุม)

นายกเทศมนตรีตำบลยางคำ